BUSINESS DAYS

21. 9. – 30. 11. 2026

CITROËN

CITROËN **JUMPER FURGON**

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
30	L2H1	DIESEL 120	2CXE3DHOGKB0A014	**729 900**	**883 179**
	L2H2	DIESEL 120	2CXE3IHOGKB0A014	**754 900**	**913 429**
33	L2H1	DIESEL 120	2CXE3EHOGKB0A014	**759 900**	**919 479**
	L2H1	DIESEL 140	2CXE3EHOKKB0A014	**784 900**	**949 729**
	L2H2	DIESEL 120	2CXE3JHOGKB0A014	**784 900**	**949 729**
	L2H2	DIESEL 140	2CXE3JHOKKB0A014	**809 900**	**979 979**
	L3H2	DIESEL 140	2CXE5JHOKKB0A014	**834 900**	**1 010 229**
35	L2H2	DIESEL 140	2CXE3KHOKKB0A014	**834 900**	**1 010 229**
	L2H2	DIESEL 140 AUT	2CXE3KHOK1B0A014	**904 900**	**1 094 929**
	L2H2	DIESEL 180	2CXE3KHORKB0A014	**874 900**	**1 058 629**
	L2H2	DIESEL 180 AUT	2CXE3KHOR1B0A014	**944 900**	**1 143 329**
	L3H2	DIESEL 140	2CXE5KHOKKB0A014	**859 900**	**1 040 479**
	L3H2	DIESEL 140 AUT	2CXE5KHOK1B0A014	**929 900**	**1 125 179**
	L3H2	DIESEL 180	2CXE5KHORKB0A014	**899 900**	**1 088 879**
	L3H2	DIESEL 180 AUT	2CXE5KHOR1B0A014	**969 900**	**1 173 579**
	L3H3	DIESEL 140	2CXE5NHOKKB0A014	**884 900**	**1 070 729**
	L3H3	DIESEL 140 AUT	2CXE5NHOK1B0A014	**954 900**	**1 155 429**

Názvy **30 / 33 / 35** označují největší hmotnost vozidla. **4-35** je verze do 3.5 t se zesílenými komponenty a koly 16". **4-40** je verze do 4.25 t (pouze ELECTRIC).

- **Již od 499 900 Kč****
- **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***
- **LCV Úvěr s 0% úrokem**

200 000 km
CITROËN ZÁRUKA
5 LET

* Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) je smluvní zárukou a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.
** Uvedená akční cena platná v rámci akce Business Days Citroen na provedení 30 L2H1 DIESEL 120 bez příplatkové výbavy a bez DPH.

Ceník s platností od 1. 10. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

BUSINESS DAYS

21. 9. – 30. 11. 2026

CITROËN

CITROËN **JUMPER FURGON**

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / vč. DPH	
4-35	L3H2	DIESEL 140	2CXE5LHOKKB0A014	**879 900**	**1 064 679**
	L3H2	DIESEL 180	2CXE5LHORKB0A014	**919 900**	**1 113 079**
	L3H2	DIESEL 180 AUT	2CXE5LHOR1B0A014	**989 900**	**1 197 779**
	L3H3	DIESEL 140	2CXE5OHOKKB0A014	**904 900**	**1 094 929**
	L3H3	DIESEL 180 AUT	2CXE5OHOR1B0A014	**1 014 900**	**1 228 029**
	L4H2	DIESEL 140	2CXE7LHOKKB0A014	**909 900**	**1 100 979**
	L4H2	DIESEL 180	2CXE7LHORKB0A014	**949 900**	**1 149 379**
	L4H2	DIESEL 180 AUT	2CXE7LHOR1B0A014	**1 019 900**	**1 234 079**
	L4H3	DIESEL 140	2CXE7OHOKKB0A014	**934 900**	**1 131 229**
	L4H3	DIESEL 180	2CXE7OHORKB0A014	**974 900**	**1 179 629**
	L4H3	DIESEL 180 AUT	2CXE7OHOR1B0A014	**1 044 900**	**1 264 329**
4-35	L3H2	ELECTRIC ELECTRIC 270 (98 kWh)	2CXE5LHYAFB0A014	**1 459 900**	**1 766 479**
	L3H3	ELECTRIC ELECTRIC 270 (98 kWh)	2CXE5OHYAFB0A014	**1 484 900**	**1 796 729**
	L4H2	ELECTRIC ELECTRIC 270 (98 kWh)	2CXE7LHYAFB0A014	**1 489 900**	**1 802 779**
	L4H3	ELECTRIC ELECTRIC 270 (98 kWh)	2CXE7OHYAFB0A014	**1 514 900**	**1 833 029**
4-40	L3H2	ELECTRIC ELECTRIC 270 (98 kWh)	2CXE5MHYAFB0A014	**1 489 900**	**1 802 779**
	L3H3	ELECTRIC ELECTRIC 270 (98 kWh)	2CXE5PHYAFB0A014	**1 514 900**	**1 833 029**
	L4H2	ELECTRIC ELECTRIC 270 (98 kWh)	2CXE7MHYAFB0A014	**1 519 900**	**1 839 079**
	L4H3	ELECTRIC ELECTRIC 270 (98 kWh)	2CXE7PHYAFB0A014	**1 544 900**	**1 869 329**

Názvy **30 / 33 / 35** označují největší hmotnost vozidla. **4-35** je verze do 3.5 t se zesílenými komponenty a koly 16". **4-40** je verze do 4.25 t (pouze ELECTRIC).

> **Již od 499 900 Kč****
> **Záruka na 5 let nebo 200 000 km***
> **LCV Úvěr s 0% úrokem**

200 000 km
CITROËN ZÁRUKA
5 LET

* Prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) je smluvní zárukou a nelze ji kombinovat s individuálními velkoobchodními podmínkami.
** Uvedená akční cena platná v rámci akce Business Days Citroen na provedení 30 L2H1 DIESEL 120 bez příplatkové výbavy a bez DPH.

Ceník s platností od 1. 10. 2026. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

STANDARDNÍ VÝBAVA

> BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)
Inteligentní rychlostní asistent
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Halogenové světlomety s denním svícením
Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)

> SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy

> KOMFORT

Manuální klimatizace
3.5" informační displej v palubní desce
Výškově nastavitelný volant
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)
Držáky na nápoje
Tempomat a omezovač rychlosti
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu

> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Přepážka pevná, plechová
Zadní dvoukřídlé dveře plechové
Pravé boční posuvné dveře, plechové
Kotevní body na podlaze nákladového prostoru
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C *(verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)*
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C *(verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)*
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C *(verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)*
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C *(verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)*
Plastové ochranné lemy zadních blatníků *(pouze pro délku L4)*
Alternátor 180A
Sada na opravu pneumatik

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ELECTRIC

Automatická klimatizace
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu
Digitální přístrojový panel se 7" displejem
Elektrická parkovací brzda
Látkové potahy, dvojité stříbrné prošití
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km
Třífázová palubní nabíječka 22 kW (AC) a 150 kW (DC)
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC
Nabíjecí kabel Mode 3

> SPECIFICKÁ VÝBAVA pro ELECTRIC 4-40

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h
Odkládací přihrádka nad čelním sklem
Plastové ochranné lemy kolem kol

PAKETY VÝBAV

		DIESEL	ELECTRIC
Plus Pack Automatická klimatizace (RE07) Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay (ZJC8) Zadní parkovací kamera (QK13) Parkovací senzory 360° (UB24) Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08) Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček (PR03) *(nelze s I401)*	J7BL	**54 000** (65 340)	–
Premium ICE Pack obsahuje Plus Pack (J7BL) a navíc: Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5) Plně digitální 7" přístrojový panel (GMBD) Přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301) Bezklíčové odemykání a startování (YD01) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) *(pouze s BUFX, nelze s JA17, I401, RH16, KG12)*	J7BM	**105 000** (127 050)	–
Premium BEV Pack Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5) Přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301) Zadní parkovací kamera (QK13) Parkovací senzory 360° (UB24) Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08) Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček (PR03) Bezklíčové odemykání a startování (YD01) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) *(pouze s BUFX, nelze s JA17, I401, RH16, KG12)*	J7BV	–	**68 000** (82 280)
Cargo Pack	J6K7	**18 000** (21 780)	**18 000** (21 780)
Cargo Pack pro L4	J6K8	**14 000** (16 940)	**14 000** (16 940)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02) LED osvětlení nákladového prostoru (FC71) Zásuvka 12V v nákladovém prostoru (ES02) Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (TK02, *standard pro vozy délky L4*) *(nelze s ES08 a ES11)*			
Converter Pack Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A (BQ01 a BF02, *pouze pro spalovací motory*) Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	JI01	**9 000** (10 890)	**9 000** (10 890)
Winter Pack Nezávislé topení Webasto (XY01, *pouze pro spalovací motory*) Vyhřívání čelního okna (LW02) Vyhřívané sedadlo řidiče (NA03, *ne při objednání s RH16*) Přihrádka pod sedadlem řidiče (GF01) Elektricky ovládaná ruční brzda (FH05, *pouze pro spalovací motory*) *(pouze s BUFX, nelze s J7BP, J7BX)*	KG12	**45 000** (54 450)	**21 000** (25 410)

– = nelze objednat

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

	v paketu		DIESEL	ELECTRIC
> SEDADLA				
Čalounění černá látka Dvousedadlo spolujezdce		BTFX	•	•
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek Kryté pojezdy sedadla řidiče		BUFX	**15 000** (18 150)	**15 000** (18 150)
Odpružené sedadlo řidiče *(pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, PX23, PC12, PC13, NA03, obsahuje GF01, FH05)* *(při objednání s KG12 není sedadlo vyhřívané)*		RH16	**23 000** (27 830)	**15 000** (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou		WM08	**4 000** (4 840)	**4 000** (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy *(pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje WM08, JO01 a FH05)*		NF04	**18 000** (21 780)	**18 000** (21 780)
Vyhřívané sedadlo řidiče *(pouze s BUFX, pro spalovací verze obsahuje FH05)*	Winter	NA03	**21 000** (25 410)	**12 000** (14 520)
> KOMFORT				
Adaptivní tempomat (od 30 km/h) *(obsahuje PR03)*		RG35	**21 000** (25 410)	–
Adaptivní tempomat s funcí Stop & Go *(pro vozy s automatickou převodovkou, pouze s BUFX, obsahuje GMBD, NB08 a PR03)*		I401	**43 000** (52 030)	**43 000** (52 030)
Monitorování mrtvého úhlu *(obsahuje HU02)*		AO03	**18 000** (21 780)	**18 000** (21 780)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)		HU02	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Elektricky ovládaná ruční brzda	Winter	FH05	**9 000** (10 890)	•
Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů	Plus Premium BEV	NB08	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	Plus	ZJC8	**18 000** (21 780)	•
Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací *(obsahuje RE07)*	Premium ICE / BEV	ZJB5	**48 000** (58 080)	**32 000** (38 720)
Plně digitální 7" přístrojový panel	Premium ICE	GMBD	**12 000** (14 520)	•
Zadní parkovací kamera	Plus Premium BEV	QK13	**7 000** (8 470)	**7 000** (8 470)
Parkovací senzory 360° *(obsahuje PR03 a QK13)*	Plus Premium BEV	UB24	**27 000** (32 670)	**27 000** (32 670)
Varování chodců při couvání		6R01	**2 000** (2 420)	•
Digitální vnitřní zpětné zrcátko *(obsahuje QK13)*		N201	**27 000** (32 670)	**27 000** (32 670)
Automatická klimatizace	Plus	RE07	**14 000** (16 960)	•
Automatická klimatizace a přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu	Premium ICE / BEV	E301	**19 000** (22 990)	**5 000** (6 050)
Chromované rámečky výdechů ventilace		KL11	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Kůží potažený volant		VH04	**9 000** (10 890)	**9 000** (10 890)
Přihrádka pod sedadlem řidiče *(pouze s BUFX)*	Premium ICE / BEV Winter	GF01	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Vyhřívání čelního okna	Winter	LW02	**21 000** (25 410)	**21 000** (25 410)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů *(standard pro ELECTRIC 4-40)*		JO01	**4 000** (4 840)	**4 000** (4 840)
Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje *(nelze s ES08, ES11)*		ME00	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm		WC05	**14 000** (16 960)	**14 000** (16 960)
Bezklíčové odemykání a startování *(nelze s JA17)*	Premium ICE / BEV	YD01	**12 000** (14 520)	**12 000** (14 520)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním *(nelze s YD01, KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)*		JA17	**3 000** (3 630)	–
Nezávislé topení Webasto	Winter	XY01	**32 000** (38 720)	–
> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST				
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem		PX09	**3 000** (3 630)	**3 000** (3 630)
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhřívanými zadními okny *(nelze pro verze H1)*		PB04	**19 000** (22 990)	**19 000** (22 990)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	Cargo	LL02	**9 000** (10 890)	**9 000** (10 890)
Boční posuvné dveře na pravé straně, plechové		PC04	•	•
Boční posuvné dveře na pravé straně, prosklené *(nelze pro verze H1)*		PC11	**7 000** (8 470)	**7 000** (8 470)
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně, plechové *(nelze s RH16)*		PC12	**20 000** (24 200)	–

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

	v paketu		DIESEL	ELECTRIC
> NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST				
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně, prosklené *(nelze pro verze H1 a H3, nelze s RH16)*		PC13	**32 000** (38 720)	–
LED osvětlení nákladového prostoru	Cargo	FC71	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru *(standard pro vozy délky L4)*	Cargo	TK02	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Bez přepážky (pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován) *(pouze s BUFX, nelze s RH16 a NR01)*		PX23	**1 000** (1 210)	**1 000** (1 210)
Příprava pro zadní klimatizaci *(nelze s PX23, obsahuje JI01)*		NR01	**18 000** (21 780)	–
Digitální tachograf *(obsahuje JO01; standard pro ELECTRIC 4-40)*		HC09	**25 000** (30 250)	**25 000** (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h *(standard pro ELECTRIC 4-40)*		SB13	**1 000** (1 210)	**1 000** (1 210)
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru *(nelze s ES11)*	Cargo	ES02	**7 000** (8 470)	**7 000** (8 470)
230V zásuvka na palubní desce *(nelze s ES02)*		ES11	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
230V zásuvka na palubní desce a zásuvka 12V v nákladovém prostoru		ES08	**12 000** (14 520)	**12 000** (14 520)
Nástupní madla pro boční a zadní dveře v ložném prostoru		CR35	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Výstup z trakční baterie (konektor pro přestavby v motorovém prostoru, 6.5 kW) *(obsahuje JI01)*		4204	–	**18 000** (21 780)
> KOLA A ODPRUŽENÍ				
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C *(pro verze 30, 33 a 35 s manuální převodovkou)*			•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C *(pro verze 4-35, 4-40 a vozy s automatickou převodovkou)*			•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S *(pouze pro verze 35, 4-35, 4-40)*	Worksite	MI32	**27 000** (32 670)	**14 000** (16 940)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C *(pro verze 4-35 a ELECTRIC)*		MI30	**9 000** (10 890)	**9 000** (10 890)
Traction PLUS kontrola prokluzu kol a asistent sjezdu, celoroční pneumatiky M+S *(pouze pro verze 35, 4-35, 4-40, obsahuje MI32)*	Worksite	UF04	**36 000** (43 560)	**23 000** (27 830)
Sada na opravu pneumatik		LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	Worksite	RS03	**7 000** (8 470)	**7 000** (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) *(nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)*		SE08	**5 000** (6 050)	–
> EXTERIÉR				
Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáček	Plus Premium BEV	PR03	**5 000** (6 050)	**5 000** (6 050)
Full LED přední světlomety		LA05	**25 000** (30 250)	**25 000** (30 250)
Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru *(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)*		AQ11	**7 000** (8 470)	–
Tažné zařízení s pevnou koulí *(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)*		AQ03	**25 000** (30 250)	–
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí *(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)*		AQ05	**26 000** (31 460)	–
Plastové ochranné lemy předních blatníků *(pouze pro 4-35)*		XX03	**11 000** (13 310)	**11 000** (13 310)
Přední nárazník v barvě vozu s černou spodní částí *(obsahuje PR03, nelze s XX03 a speciálním lakem, nelze pro ELECTRIC 4-40)*		UXAC	**16 000** (19 360)	**16 000** (19 360)
Ochranný kryt pod motorem (kovový)		FX01	**5 000** (6 050)	•
Lak Bílá Icy		PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak		0MM0	**21 000** (25 410)	**21 000** (25 410)
Speciální lak (flotilová barva) *(nutná konzultace s prodejcem)*		0ME0	**39 000** (47 190)	**39 000** (47 190)

● = standard – = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m³)	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 524	2 524	2 764	2 524	2 764
Světlá výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	535	535	535 - 550	535 - 550	550	550
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755







Furgon L2



Furgon L3



Furgon L4



TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	DIESEL 120	DIESEL 140	DIESEL 140 AUT	DIESEL 180	DIESEL 180 AUT
Zdvihový objem (cm^3)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 – 3000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	138 – 148	143 – 156	148 – 155	156 – 170	161 – 169
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

> MOTOR	ELECTRIC
Maximální výkon (kW/k)	205 / 279
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie celková / využitelná (kWh)	110 / 98
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3.5 t / 4.25 t)	130 / 90
Emise CO_2 (g/km)	0
Spotřeba kombinovaná dle WLTP (kWh/100 km)	26,2 – 31,2
Dojezd kombinovaný dle WLTP až	356 – 424 km

> PNEUMATIKY

Verze 30 a 33 a 35 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68	–	–
Verze 35 EAT8 a verze 4-35 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4-40 ELECTRIC (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	30 L2H1 120	30 L2H2 120	33 L2H1 120	33 L2H1 140	33 L2H2 120	33 L2H2 140	33 L3H2 140
> HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 125	2 150	2 125	2 125	2 150	2 150	2 200
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	875	850	1 175	1 175	1 150	1 150	1 100
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
> SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,2	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

> TYP	35 L2H2 140	35 L2H2 140 AUT	35 L3H2 140	35 L3H2 140 AUT	35 L3H3 140	35 L3H3 140 AUT	35 L2H2 180	35 L2H2 180 AUT
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 150	2 210	2 200	2 260	2 225	2 285	2 155	2 210
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	1 350	1 290	1 300	1 240	1 275	1 215	1 345	1 290
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE								
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,6 – 9,2	7,8 – 8,8	8,6 – 9,7	8,2 – 9,1	9,0 – 9,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	226 – 255	205 – 231	226 – 255	217 – 239	238 – 262	213 – 240	233 – 265

> TYP	35 L3H2 180	35 L3H2 180 AUT	4-35 L3H2 140	4-35 L3H2 180	4-35 L3H2 180 AUT	4-35 L3H3 140	4-35 L3H3 180 AUT
> HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 205	2 260	2 240	2 245	2 260	2 265	2 285
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	1 295	1 240	1 260	1 255	1 240	1 235	1 215
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	248 – 275

> TYP	4-35 L4H2 140	4-35 L4H2 180	4-35 L4H2 180 AUT	4-35 L4H3 140	4-35 L4H3 180	4-35 L4H3 180 AUT
> HMOTNOSTI						
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 285	2 290	2 305	2 315	2 320	2 335
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	1 215	1 210	1 195	1 185	1 180	1 165
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
> SPOTŘEBA A EMISE						
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8, 8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	8,2 – 9,1	8,6 – 9,4	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	227 – 249	248 – 275

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.
[2] Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO_2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	4-35 L3H2 ELECTRIC	4-35 L3H3 ELECTRIC	4-35 L4H2 ELECTRIC	4-35 L4H3 ELECTRIC	4-40 L3H2 ELECTRIC	4-40 L3H3 ELECTRIC	4-40 L4H2 ELECTRIC	4-40 L4H3 ELECTRIC
> HMOTNOSTI								
Provozní hmotnost od (kg) [1]	2 845	2 870	2 890	2 920	2 845	2 870	2 890	2 920
Užitečná hmotnost až (kg) [2]	655	630	610	580	1 405	1 380	1 360	1 330
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	4 250	4 250	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) [3]	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

[1] Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.
[2] Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.
[3] V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO_2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 10. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností C Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Citroën.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

C Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč. Internet: www.citroen.cz.